

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Oculo-Heel Collyre en solution

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce qu'Oculo-Heel et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Oculo-Heel
3. Comment utiliser Oculo-Heel
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Oculo-Heel
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QU'Oculo-HEEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Oculo-Heel est un médicament homéopathique avec des remèdes traditionnellement utilisés en cas d'irritation oculaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER Oculo-HEEL ?

N'utilisez jamais Oculo-Heel

si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives, à l'un des excipients mentionnés dans la rubrique 6, ou aux plantes de la famille des Composées.

Avertissements et précautions

En cas d'irritation oculaire, le port de lentilles doit être discuté avec le médecin.

Lors d'une utilisation fréquente de collyres, dans certains cas isolés, la calcification de la cornée peut survenir chez les patients ayant une cornée considérablement endommagée.

Autres médicaments et Oculo-Heel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Vu le degré de dilution et les excipients utilisés, il n'y a pas de risque d'interaction avec les lentilles oculaires. Toutefois, en cas d'irritation oculaire, le port de lentilles doit être discuté avec le médecin.

Oculo-Heel avec des aliments et boissons

Non applicable.

Grossesse et allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données sur l'effet d'Oculo-Heel sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où l'exposition systémique aux substances actives d'Oculo-Heel est négligeable. Pour autant que l'on sache, ce médicament homéopathique peut être utilisé selon la posologie indiquée au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Oculo-Heel n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants de Oculo-Heel

Vu le degré de dilution et les excipients utilisés, il n'y a pas de risque d'interaction avec les lentilles oculaires. Toutefois, en cas d'irritation oculaire, le port de lentilles doit être discuté avec le médecin.

3. COMMENT UTILISER OCULO-HEEL

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Sauf autre prescription, appliquez 1-2 gouttes 3-4 fois par jour dans l'œil atteint.

Si, après 3 jours d'utilisation ininterrompue, les symptômes ne se sont pas améliorés ou s'ils récidivent, consultez un médecin.

Ouvrez la monodose stérile juste avant utilisation. Pour ouvrir l'ampoule, il faut enlever l'embout en le tournant. En effectuant une légère pression sur l'ampoule, la solution peut être instillée dans l'œil. Le contenu d'une monodose est suffisant pour une application, donc pour une instillation unique dans l'œil gauche et/ou l'œil droit. Ne conservez pas les doses entamées.



Si vous avez utilisé plus d' Oculo-Heel que vous n'auriez dû

Selon les principes de l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez utilisé plus d' Oculo-Heel que le dosage recommandé, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez utilisé plus de gouttes d'Oculo-Heel que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir.

Si vous avez toujours des questions, adressez-vous à votre pharmacien, médecin ou le centre Antipoison (070 245 245).

Si vous oubliez d'utiliser Oculo-Heel

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Oculo-Heel

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Oculo-Heel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Des cas isolés de réactions d'hypersensibilité peuvent survenir.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OCULO-HEEL

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine, à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne pas conserver les doses entamées.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'ampoule et sur la boîte après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Oculo-Heel

Les substances actives d'une monodose de 0,45 ml (= 0,45 g) sont: Euphrasia officinalis D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Jaborandi D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg.

Les autres composants (excipients) sont: chlorure de sodium, phosphate monosodique dihydraté, phosphate disodique dihydraté, eau pour préparations injectables. **|**

Qu'est-ce qu' Oculo-Heel et contenu de l'emballage extérieur

Collyre en solution.

Emballage de 15 monodoses stériles de 0,45 ml pour voie ophtalmique.

Usage externe.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium nv

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

Fax: 09/223 00 76

E-mail: info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché
HO-BE378813

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 11/2015.