

Notice: Information de l'utilisateur

Oteel

Solution auriculaire en gouttes

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 48 heures.

Que contient cette notice?:

1. Qu'est-ce que Oteel, gouttes auriculaires et dans quel cas sont-elles utilisées
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Oteel, gouttes auriculaires
3. Comment utiliser Oteel, gouttes auriculaires
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Oteel, gouttes auriculaires
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1 Qu'est-ce que Oteel, gouttes auriculaires et dans quel cas sont-elles utilisées?

Oteel est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés dans le traitement de soutien local (externe) des douleurs de l'oreille.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 48 heures.

2 Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Oteel, gouttes auriculaires?

N'utilisez jamais Oteel:

Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives, à l'un des excipients mentionnés dans la rubrique 6, ou aux plantes de la famille des Composées (Asteraceae).

Avertissements et précautions

Lorsque vous avez un tympan endommagé ou perforé, ou si vous soupçonnez en avoir un, adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser ce médicament. Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Oteel.

Autres médicaments et Oteel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. A ce jour aucune interaction médicamenteuse n'est connue.

Oteel avec des aliments et des boissons

Pas d'application.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Il n'existe pas de données sur l'effet d'Oteel sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où l'exposition systémique aux substances

actives d'Oteel est négligeable. Pour autant que l'on sache, ce médicament homéopathique peut être utilisé selon la posologie indiquée au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données indiquant qu'Oteel puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

3. Comment utiliser Oteel, gouttes auriculaires ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie pour adultes :

Instiller 3-4 gouttes dans l'oreille atteinte, 4x par jour.

Posologie pour enfants:

Adolescents de 12 à 18 ans :

Instiller 3-4 gouttes dans l'oreille atteinte, 4x par jour.

Enfants de 6 à 11 ans :

Instiller 3 gouttes dans l'oreille atteinte, 4x par jour.

Enfants de 2 à 5 ans :

Instiller 2 gouttes dans l'oreille atteinte, 4x par jour.

Enfants de moins de 2 ans :

Instiller 1-2 goutte(s) dans l'oreille atteinte, 4x par jour.

Réservé à l'usage externe. A instiller dans le conduit auditif externe.

Porter la monodose à température ambiante en la tenant dans le creux de la main pendant une minute environ. Ouvrir la monodose stérile juste avant utilisation, en enlevant l'embout après l'avoir tourné. En effectuant une légère pression sur la monodose, la solution peut être instillée dans l'oreille. Il faut maintenir la tête sur le côté durant quelques instants afin de permettre la descente du produit dans le conduit auditif. Le contenu d'une monodose est suffisant pour une application, donc pour une instillation unique dans l'oreille gauche et/ou l'oreille droite. Les monodoses entamées ne peuvent être conservées.

Si vous avez utilisé plus d'Oteel que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez utilisé plus d'Oteel que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez instillé plus de gouttes d'Oteel que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir. Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/ 245 245).

Si vous oubliez d'utiliser Oteel

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Oteel

Il ne faut pas s'attendre à quelque manifestation lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Oteel ne provoque pas d'effets indésirables connus.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Oteel, gouttes auriculaires ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine. A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne pas conserver les doses entamées.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Oteel

Les substances actives d'une monodose de 0,45 ml (= 0,45 g) sont : Arnica montana radix D2, Calendula officinalis D2, Chamomilla D3, Symphytum officinale D6, Millefolium D3, Belladonna D2 à 0,99 mg ; Aconitum napellus D2 0,954 mg ; Bellis perennis D2 0,495 mg ; Hypericum perforatum D2 0,297 mg ; Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 à 0,2475 mg ; Hamamelis virginiana D1 0,099 mg ; Mercurius solubilis D6 0,495 mg ; Hepar sulphur D6 0,99 mg.

Les autres composants (excipients) sont : Aqua ad iniectabilia, Natrii chloridum.

Qu'est-ce que Oteel et contenu de l'emballage extérieur

Solution auriculaire en gouttes.

Emballage de 10 monodoses stériles de 0,45 ml destinées à la voie auriculaire.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium nv
B-9031 Drongen (Gent)
Tél.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

HO-BE 470444

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est février 2015.